

III. SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIAI

1. TERITORIJOS PLANAVIMO DALIS

1.1. Žemės sklypo (sklypų) formavimas

Planuojama teritorija patenka į žemės sklypus Nr. 7317/0003:29, 7317/0003:37, 7317/0003:97, 7317/0003:101, 7317/0003:108, 7317/0003:109, 7317/0003:110, bei valstybinio fondo žemę. Šiuo metu žemės sklypai yra žemės ūkio paskirties, išskyrus sklypą Nr. 7317/0003:37 (pastarojo naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos). Žemės sklypai Nr. 7317/0003:37 ir 7317/0003:97 priklauso fiziniams asmenims, kurių sutikimus planavimo organizatorius turi (4 tekstinis priedas). Valstybinės žemės patikėtinio sutikimą taip pat turi (4 tekstinis priedas). Aplinkos apsaugos agentūra išnagrinėjusi pateiktą informaciją, priėmė galutinę atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2 tekstinis priedas). 2023 m. lapkričio 16 d. LGT prie Aplinkos ministerijos, įsakymu Nr. 1-489, priėmė sprendimą pradėti Rokiškio rajono Prūselių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių dalies naudojimo plano rengimą (1.1 procedūrų dokumentas).

Sklypas Nr. 7317/3:108 dalinamas į penkias dalis ir formuojami nauji sklypai. Nr. 2 ir Nr. 3 paliekama tokia pati paskirtis - kiti žemės ūkio paskirties sklypai, Nr. 1 ir Nr. 4 keičiama į naudingųjų iškasenų teritorijos, o Nr. 5 - susisiekimui ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Sklypas Nr. 7317/3:101 dalinamas į dvi dalis: Nr. 6 paliekama tokia pati paskirtis - kiti žemės ūkio paskirties sklypai, Nr. 7 keičiama į naudingųjų iškasenų teritorijos. Taip pat formuojami trys valstybiniai žemės sklypai: VŽF Nr1, VŽF Nr2 ir VŽF Nr3. Sklypams Nr. 7317/0003:97, Nr. 7317/0003:109, Nr. 7317/0003:110 atlikti kadastriniai matavimai, o sklypai Nr. 7317/0003:29, Nr. 7317/0003:37 preliminariai matuoti.

Esamų ir suformuoto naudingųjų iškasenų gavybai žemės sklypų naudojimo apribojimų plotai bei geometrija, turi būti tikslinami geodezinių matavimų metu.

1.2. Žemės paskirties keitimas

Sklypas Nr. 7317/3:108 dalinamas į penkias dalis: Nr. 2 ir Nr. 3 paliekama tokia pati paskirtis - kiti žemės ūkio paskirties sklypai, Nr. 1 ir Nr. 4 keičiama į naudingųjų iškasenų teritorijos, o Nr. 5 - susisiekimui ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Sklypas Nr. 7317/3:101 dalinamas į dvi dalis: Nr. 6 paliekama tokia pati paskirtis - kiti žemės ūkio paskirties sklypai, Nr. 7 keičiama į naudingųjų iškasenų teritorijos. Visi kitų sklypų (esamų ir formuojamų) paskirtis taip pat keičiama į naudingųjų iškasenų teritorijos (3.1. lentelė). Atsižvelgiant į planuojamos teritorijos padėtį Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniuose išskirtose tvarkymo zonose ir jose nustatytus reglamentus, įvertinus liekaninį kasybos poveikį aplinkai, baigus naudingosios iškasenos eksploatavimą, sklypams, kuriems buvo nustatytas naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos, t.y. žemės sklypams Nr. 1, Nr. 7317/0003:29, Nr. 7317/0003:97, Nr. 7317/0003:37, Nr. 7317/0003:109, Nr. 7317/0003:110, VŽF Nr1, VŽF Nr2 ir VŽF Nr3 paskirtis keisti į vandens ūkio H. Nustatant naudojimo būdą – ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai H1 arba rekreaciniai vandens telkiniai H2, arba bendro naudojimo vandens telkiniai H4. Sklypams Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 6 – į žemės ūkio žemė, nustatant naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai – Z4, o Nr. 5 - susisiekimui ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (3.12 lentelė).

1.3. Planuojamos teritorijos naudojimo reglamentai

Planuojamos teritorijos naudojimo sąlygos vykdant naudingųjų iškasenų gavybą pateikiamos 3.1.1 lentelėje, apribojimai nurodyti pagrindiniame brėžinyje (4 brėžinys).

Nustatomi naudojimo reglamentai kasybos laikotarpiui:

- ⇒ žemės paskirtis – kita.
- ⇒ pastatų statyba draudžiama;
- ⇒ nustatomas užstatymo koeficientas – 0;
- ⇒ nustatomas užstatymo intensyvumo koeficientas – 0;
- ⇒ nustatoma, kad planuojamos teritorijos žemės sklypas neturi servitutų gretimybėse, gretimybės neturi servitutų planuojamoje teritorijoje;
- ⇒ nustatoma įvažiavimo į sklypą vieta – nurodoma pagrindiniame specialiojo plano brėžinyje.

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. 1 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- ⇒ **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis).** Nustatoma 1,56 ha projektuojamo sklypo plotui;
- ⇒ **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).** Nustatoma 0,29 ha projektuojamo sklypo plotui;
- ⇒ **Elektros tinklų apsaugos zonos. (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).** Nustatoma 0,16 ha sklypo plotui.

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. 2 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- ⇒ **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).** Nustatoma 0,03 ha projektuojamo sklypo plotui;
- ⇒ **Elektros tinklų apsaugos zonos. (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).** Nustatoma 0,10 ha sklypo plotui.

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. 3 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- ⇒ **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).** Nustatoma 0,02 ha projektuojamo sklypo plotui;
- ⇒ **Elektros tinklų apsaugos zonos. (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).** Nustatoma 0,09 ha sklypo plotui.
- ⇒ Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis). S1 - 274 m².

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. 4 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- ⇒ **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis).** Nustatoma 0,50 ha projektuojamo sklypo plotui;
- ⇒ **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).** Nustatoma 0,09 ha projektuojamo sklypo plotui;
- ⇒ **Elektros tinklų apsaugos zonos. (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).** Nustatoma 0,03 ha sklypo plotui.

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. 6 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

⇒ **Elektros tinklų apsaugos zonos. (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).** Nustatoma 0,09 ha sklypo plotui.

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. 7 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

⇒ **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis).** Nustatoma 0,99 ha projektuojamo sklypo plotui;

⇒ **Elektros tinklų apsaugos zonos. (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).** Nustatoma 0,22 ha sklypo plotui.

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. 7317/0003:29 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

⇒ **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis).** Nustatoma 1,98 ha projektuojamo sklypo plotui;

⇒ **Elektros tinklų apsaugos zonos. (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).** Nustatoma 0,34 ha sklypo plotui.

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. 7317/0003:97 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

⇒ **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis).** Nustatoma 1,13 ha projektuojamo sklypo plotui;

⇒ **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).** Nustatoma 0,04 ha projektuojamo sklypo plotui;

⇒ Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis). S5 - 77 m².

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. 7317/0003:37 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

⇒ **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis).** Nustatoma 0,27 ha projektuojamo sklypo plotui;

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. 7317/0003:109 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

⇒ **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis).** Nustatoma 0,18 ha projektuojamo sklypo plotui;

⇒ **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).** Nustatoma 0,06 ha projektuojamo sklypo plotui;

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. 7317/0003:110 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

⇒ **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis).** Nustatoma 0,63 ha projektuojamo sklypo plotui;

⇒ **Elektros tinklų apsaugos zonos. (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).** Nustatoma 0,10 ha sklypo plotui.

⇒ 214 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis). S3 - 244 m².

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. VŽF Nr.1 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- ⇒ **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis).** Nustatoma 4,02 ha projektuojamo sklypo plotui;
- ⇒ **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).** Nustatoma 0,47 ha projektuojamo sklypo plotui;

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. VŽF Nr.2 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- ⇒ **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis).** Nustatoma 2,95 ha projektuojamo sklypo plotui;
- ⇒ **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).** Nustatoma 0,42 ha projektuojamo sklypo plotui;

Nustatoma, kad žemės sklype kad. Nr. VŽF Nr.3 kasybos laikotarpiui taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- ⇒ **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis).** Nustatoma 0,14 ha projektuojamo sklypo plotui;
- ⇒ **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).** Nustatoma 0,001 ha projektuojamo sklypo plotui;
- ⇒ **Elektros tinklų apsaugos zonos. (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).** Nustatoma 0,001 ha sklypo plotui.
- ⇒ 214 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis). S2 - 20 m².

Planuojamos teritorijos dalyje (sklype VŽF Nr.1) yra miškų ūkio paskirties žemė (apie 1,4 ha), kuri bus paverčiama kitomis naudmenomis. Pavertimą galima vykdyti iš karto visame plote arba atskirais plotais pamečiui, kurie būtų reikalingi smėlio ir žvyro gavybai. Planavimo organizatorius, kuris yra miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis iniciatorius, už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis kompensuoja sumokėdamas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą piniginę kompensaciją. Piniginę kompensaciją į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą privaloma sumokėti prieš išregistruojant kitomis naudmenomis paverčiamą miško žemę iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis laikomas įvykysiu, kai kitomis naudmenomis paverčiamas miško žemės plotas išregistruojamas iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro, o pakeitimai įregistruojami Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre;

Išeksplotavus naudingąsias iškasenas, žemės sklypams, kuriems buvo nustatytas naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos, t.y. žemės sklypams Nr. 1, Nr. 7317/0003:29, Nr. 7317/0003:97, Nr. 7317/0003:37, Nr. 7317/0003:109, Nr. 7317/0003:110, VŽF Nr1, VŽF Nr2 ir VŽF Nr3 paskirtis keisti į vandens ūkio H. Nustatant naudojimo būdą – ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai H1 arba rekreaciniai vandens telkiniai H2, arba bendro naudojimo vandens telkiniai H4, o sklypui Nr. 4 – į žemės ūkio žemė, nustatant naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai – Z4. Taip pat naikinamos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: **Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, tryliktasis skirsnis).** Preliminarus specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Paviršiniai vandens telkiniai) plotas sudarys ~ 8 2808 m². Dirbtinių paviršinio vandens telkinių plotai ir konfigūracija yra projekcinio dydžio. Pagal planuojamus rekultivavimo darbus (šlaitai lėkštinami bus iki 20-25 laipsnių nuolydžio). Tikslios jų padėtys ir plotai nustatomi įvertinus suformuoto vandens telkinio morfometrinius rodiklius, tik pilnai išeksplotavus išteklius, atlikus išeksplotuoto telkinio markšneiderinius apmatavimus, rekultivavimo darbus ir žemės sklypo

kadastrinius matavimus. Rekultivuoto karjero dugne atsiradusį vandens telkinį (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka reikėtų įregistruoti į LR Upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą), jam turi būti taikoma tuo metu galiojanti Tvarkos apraše reglamentuojama paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarka bei nustatytos atitinkamo dydžio paviršinio vandens telkinio apsaugos zona ir paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta.

Naudojimo planas parengtas vadovaujantis žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, bei atsižvelgiant į planavimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimus.

Privalomieji reikalavimai ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos keičiamos ir tikslinamos užbaigus kasybą.

3.1.1 lentelė

SPECIALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ
SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ KASYBOS LAIKOTARPIUI

Sklypo Nr.	Sklypo plotas, m ²	Privalomieji reikalavimai				Specialiosios žemės naudojimo sąlygos (plotas, m ²)			Servitutai
		Sklypo naudojimo būdas	Leistinas pastatų aukštis, m	Leistinas užstatymo tankumas, %	Leistinas užstatymo intensyvumas, %	Žemės gelmių išteklių telkiniai (VI skyrius, trylikasis skirsnis).	Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).	Elektrės tinklų apsaugos zonos	
Nr. 1	15642	KTN	-	-	-	15642	2852	1574	-
Nr. 2	56231	Z/Z4	-	-	-	-	262	1035	-
Nr. 3	1398	Z/Z4	-	-	-	-	212	935	S1 - 274 m ² ; 214 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis).
Nr. 4	5018	KTN	-	-	-	5018	891	252	-
Nr. 5	360	KT/2	-	-	-	-	-	-	-
Nr. 6	3820	Z/Z4	-	-	-	-	-	936	-
Nr. 7	9928	KTN	-	-	-	9928	-	2164	S4 - 472 m ² ; 214 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis).
7317/0003:29	19796	KTN	-	-	-	19796	-	3354	-
7317/0003:97	11338	KTN	-	-	-	11338	359	-	S5 - 77 m ² ; 214 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis).
7317/0003:37	2723	KTN	-	-	-	2723	-	-	-
7317/0003:109	1804	KTN	-	-	-	1804	615	-	-
7317/0003:110	6325	KTN	-	-	-	6325	-	1031	S3 - 244 m ² ; 214 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis).
VŽF Nr.1	40196	KTN	-	-	-	40196	4718	-	-
VŽF Nr.2	29512	KTN	-	-	-	29512	4185	-	-
VŽF Nr.3	1402	KTN	-	-	-	1402	47	80	S2 - 20 m ² ; 214 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis).

3.1.2 lentelė

SPECIALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRASŖOMOJI LENTELĖ IŠEKSPOATAVUS IŠTEKLIUS

Sklypo Nr.	Sklypo plotas, m ²	Privalomieji reikalavimai				Specialiosios žemės naudojimo sąlygos (plotas, m ²)			Servitutai
		Sklypo naudojimo būdas	Leistinas pasistatų aukštis, m	Leistinas užstatymo tankumas, %	Leistinas užstatymo intensyvumas, %	Elektrios tinklų apsaugos zonos	Kelių apsaugos zonos	Paviršiniai vandens telkiniai	
Nr. 1	15642	H/H1,H2,H4	-	-	-	1574	2852	3692	-
Nr. 2	56231	Z/Z4	-	-	-	1035	262	-	-
Nr. 3	1398	Z/Z4	-	-	-	935	212	-	S1 - 274 m ² ; 214 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis).
Nr. 4	5018	Z/Z4	-	-	-	252	891	-	-
Nr. 5	360	KT/I2	-	-	-	-	-	-	-
Nr. 6	3820	Z/Z4	-	-	-	936	-	-	-
Nr. 7	9928	H/H1,H2,H4	-	-	-	2164	-	3144	S4 - 472 m ² ; 214 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus
7317/0003:29	19796	H/H1,H2,H4	-	-	-	3354	-	12677	-
7317/0003:97	11338	H/H1,H2,H4	-	-	-	-	359	9953	S5 - 77 m ² ; 214 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus
7317/0003:37	2723	H/H1,H2,H4	-	-	-	-	-	2579	-
7317/0003:109	1804	H/H1,H2,H4	-	-	-	-	615	227	-
7317/0003:110	6325	H/H1,H2,H4	-	-	-	1031	-	3636	S3 - 244 m ² ; 214 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis).
VŽF Nr.1	40196	H/H1,H2,H4	-	-	-	-	4718	24817	-
VŽF Nr.2	29512	H/H1,H2,H4	-	-	-	-	4185	21416	-
VŽF Nr.3	1402	H/H1,H2,H4	-	-	-	80	47	667	S2 - 20 m ² ; 214 - Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku, teisė varyti galvijus (tarnaujantis).

1.4. Susisiekimo sistema

Prūselių smėlio ir žvyro telkinio nauji plotai yra Panevėžio apskrities Rokiškio rajono Juodupės seniūnijoje, Prūselių kaime, 14,3 km į šiaurės vakarus nuo Rokiškio miesto bažnyčios, 6,4 km į vakarus nuo Juodupės miestelio centro, 5,2 km į pietryčius nuo Čedasų miestelio bažnyčios, 0,6 km į vakarus nuo Prūselių kaimo (1.1.1 pav.).

Produkcijos išvežimui nereikės papildomai tiesti naujų kelių. Iš planuojamo karjero išvežant produkciją bus naudojamosi ankstesniais metais sukurta kelių infrastruktūra (5 brėžinys). Sunkusis transportas į/iš karjero judės tik viešojo naudojimo keliais, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkvežimių judėjimui. Transporto srautas išliekant esamoms gavybos apimtims ir toliau išliks toks pats kaip iki šiol veikiant karjerui. Karjere eismas vyks karjero vidaus keliais, kurių elementai turi atitikti kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ūkių vidaus kelių IIIv kategorijos reikalavimus. Minimalus vienos krypties eismo ir važiuojamosios dalies plotis be kelkraščių sudaro 3,5 m, kelkraščiai - po 1 m, kelio plotis be praplatinimų - 5,5 m. Posūkio spinduliai nereglamentuojami. Kelio paviršius formuojamas buldozeriu sutankinant naudingojo klodo sluoksnį. Išilginis kelio nuolydis negali būti didesnis nei 8 %. Įrengiant laikinus kelius, jų kelkraščiuose turės būti iškasti 0,3 - 0,4 m gylio paviršinio vandens nuvedimo kanalėliai.

I kategorijos vietinės reikšmės kelių projektinis vidutinis metinis paros eismo intensyvumas vadovaujantis KTR 1:01:2008 yra 500-1000 automobilių per parą, III kategorijos kelių projektinis vidutinis metinis paros eismo intensyvumas vadovaujantis KTR 1:01:2008 yra iki 15000 (20000) automobilių per parą.

Telkinio naudotojas privalo pastoviai vykdyti žvyruotos kelio dangos būklės priežiūrą.